



CUe 2831



Prix de vente conseillé € 699

Section de refroidissement à hauteur de travail

Le Liebherr CUe 2831 est un réfrigérateur/congélateur de 55 cm de large. Avec de nombreux avantages utiles, notamment un éclairage LED et un porte-bouteilles. Le système SmartFrost se caractérise par des parois intérieures lisses, ce qui rend le nettoyage et le dégivrage plus rapides et plus faciles.

Convient pour la congélation et la conservation. Compartiment congélation à 4 étoiles

Faciles à nettoyer.

Balconnets de contre-porte

Assez d'espace pour le plus haut des gâteaux.

VarioSpace

Carrosserie / Couleur porte Blanc / Blanc Matériaux du boîtier Acier Matériau de la porte/ du couvercle Acier Volume total 265 I Volume du compartiment réfrigérateur 2121 54 I Volume du compartiment congélateur Classe énergétique 192 kWh Consommation électrique par an Consommation d'énergie par 24 heures 0.5 Frais d'énergie par an €77,-Indice d'efficacité énergétique 100 38 dB(A) Niveau sonore Classe de niveau sonore

Éclairage économique et lumineux.


Éclairage LED

Facile à ouvrir.

Poignée intégrée

Une résistance jusqu'à 30 kg et un nettoyage aisé

Tablettes GlassLine





CUe 2831



Prix de vente conseillé € 699

| - | | | | • | |
|----|----|---|----|----|----|
| Di | ım | Δ | nc | ın | nc |
| | | | | | |

| Difficusions | |
|--------------------------------|-------------------|
| Hauteur | 161,2 cm |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur porte ouverte à 90° | 112,8 cm |
| Profondeur | 63 cm |
| InteriorFit | Oui |
| Adossable au mur | Oui |
| Profondeur d'encastrement min. | 66,5 cm |
| Poids net / Poids brut | 57,6 kg / 61,9 kg |
| Hauteur emballage | 1664 mm |
| Largeur emballage | 567 mm |
| Profondeur emballage | 711 mm |
| | |

Réfrigérer

| Système de dégrivrage réfrigérateur | Dégivrage auto |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Système de réfrigération | Statique |
| CoolPlus | Oui |
| Tablettes de rangement | 4 |
| dont réglable(s) en hauteur | 3 |
| Matériau tablette de rangement | Verre |
| Finition tablette de rangement | Acier inox |
| Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets pour conserves | 3 |
| Matériau balconnets de porte | Plastique |
| Casier à oeufs | 1 x 10 |
| Éclairage réfrigérateur | Éclairage LED |
| Zone climatique compartiment réfrigérateur | Tiroir à légumes et fruits |
| Stockage de bouteilles | Porte-bouteilles en métal |

Congeler

| Système de congélation | SmartFrost |
|----------------------------------------------|------------------|
| Système de congélation | Statique |
| Dégivrage congélateur | Dégivrage manuel |
| Tiroirs de congélation | 2 |
| FrostSafe | Oui |
| Nombre de tablettes en verre congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 heures |
| Durée de conservation en cas de panne | 14 heures |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélateur | * * * * |
| Matériau plateau compartiment congélation | Verre |
| VarioSpace | Oui |
| Bac à glacons | Oui |
| | |

Autre

| Design | SwingLine-Design |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Matériau de la cuve intérieure | Plastique blanc |
| Charnières de porte | Droite, réversible |
| Sens d'ouverture de la porte modifiable | Oui |
| Poignée | Poignée intégrée |
| Longueur câble dálimentation | 130 cm |
| Ventilation par le socle | |
| Affichage de la température | Contrôle mécanique |
| Type de bandeau de commande | Bouton |
| Position panneau de commande | A l'intérieur |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Roulettes de transport | Oui |
| Caractéristique supplémentaire la Belgique | |

Accessoires

| . 100000000 | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Range-bouteilles | 9881800 | € 45,00 |
| Pince à glaçons en acier inoxydable | 9901871 | € 45,00 |
| Beurrier | 9882459 | € 30,00 |
| Accumulateur de froid | 9881036 | € 25,00 |
| Casier à oeufs | 9881172 | € 21,00 |
| Bac à glaçons | 9881174 | € 21,00 |
| Set de chiffons en microfibre | 8713023 | € 19,00 |
| Marqueur peinture blanc | 8301330 | €8,81 |

